D10

⑲ 日本国特許庁（JP）　　⑪実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報（U）　　昭58—158490

⑤Int. Cl.³	識別記号	庁内整理番号	㊸公開　昭和58年(1983)10月22日
H 05 K 7/14		6428—5F	

審査請求　有

（全 3 頁）

⑤④固定具

㉑実　願　昭57—56155
㉒出　願　昭57(1982) 4 月16日
⑦②考 案 者　北川弘二
名古屋市中区千代田二丁目24番15号北川工業株式会社内
⑦①出 願 人　北川工業株式会社
名古屋市中区千代田二丁目24番15号
⑦④代 理 人　弁理士　足立勉

⑤⑦実用新案登録請求の範囲

固定脚部の支持台左右に備えられ先端で基板を表面から抑止するように側断面が全体を内側に曲げた弾性拘片と該拘止片の中央部に輪方向に延びた連結板と該連結板先端左右に弾性変形可能に連設した弾性逆止片とよりなり、該弾性逆止片が基板の裏面より、上記弾性拘止片が表面より基板を挟持するようにしたことを特徴とする固定具。

図面の簡単な説明

第１図は従来例の固定具を示す正面図、第２図ａは本考案の第１実施例を示す正面図、ｂは同じく側面図、ｃはａ図Ｘ－Ｘ線断面図、ｄは同じくＹ－Ｙ線断面図、第３図は拘止片の輪状部に電線束を保した正面図、第４図は拘止片の輪状部にフックで取り付けた枠形を示す正面図、第５図乃至第１０図はそれぞれ本考案の第２乃至７実施例を示す固定固定具の正面図を表す。

１２…支持台、１３…弾性拘止片、１３ａ…抑止端、１４…支柱、１５…連結板、１６，１７…弾性逆止片の左右端、１８，１９…連結片、２０…弾性逆止片、２１…基板上に配置される他の電気部品。

第１図



第５図



BEST AVAILABLE COPY

第2図



第3図



第4図



第6図



第7図



第8図



BEST AVAILABLE COPY

第９図



第10図



BEST AVAILABLE COPY